Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:50

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/wozek-narzedziowy-8-szuflad-607-narzedzi-force-10318-607-p-4068.html



Wózek narzędziowy (8 szuflad): 607 narzędzi FORCE 10318-607

Cena brutto	**15 990,00 zł**
Cena netto	**13 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**
Producent	**FORCE**

Opis produktu

Wózek narzędziowy z ośmioma szufladami (wszystkie pełne) zawierającymi **607 narzędzi**:

- solidna konstrukcja wózka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej (pokryta lakierem proszkowym),
- blat wózka wyłożony wzmacnianą, plastikową osłoną, może służyć jako miejsce robocze,
- szuflady na prowadnicach łożyskowych,
- centralny zamek blokujący wszystkie szuflady,
- możliwość otwarcia jednocześnie tylko jednej szuflady,
- dwa kółka stałe i dwa obrotowe (w tym dwa z hamulcem).

Zawartość szuflady: 1/8

- **32031 - zestaw 203 elementów 1/4`` i 3/8``:**

  E L E M E N T Y 1/4``

  Zestawy nasadek 1/4``:
  - 1/4`` nasadki 6-kątne krótkie: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - 1/4`` nasadki 6-kątne długie: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

  Zestawy bitów 1/4`` (32 mmL):
  - imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
  - torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  - Phillips: PH.0; PH.1; PH.2; PH.3
  - Pozidriv: PZ.0, PZ.1, PZ.2, PZ.3
  - płaskie: 3, 4, 5.5, 6, 6.5 mm
  - torx z zabezpieczeniem: T-8H, T-9H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H
  - torx pięciostronny z zabezpieczeniem: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40.

  Zestaw 33 bitów 1/4`` (2331A):
  - uchwyt magnetyczny 1/4`` do bitów (60 mmL)
  - bity 1/4`` (25 mmL): spanner (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm), imbus z zabezpieczeniem (2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm), imbus z zabezpieczeniem (5/32``, 9/64``, 1/8``, 7/64``, 3/32``, 5/64``), kwadrat (No.0, No.1, No.2, No.3).

  - pokrętło grzechotkowe 1/4” 24 zęby (80222)
  - spinner 6`` (150 mmL)
  - przedłużka elastyczna
  - uchwyt obrotowy 5.5`` (140 mmL)
  - pokrętło T (115 mmL)
  - dwie przedłużki 1/4``: 50 i 150 mmL
  - złączka uniwersalna 1/4``
  - adapter bitu 1/4 ``Hex-1/4`` Kwadrat
  - uchwyt do bitów 1/4 ``(F) x1 / 4`` (F)
  - adapter 3/8 ``(F) x1 / 4`` (M).

E L E M E N T Y 3/8``

Zestawy nasadek 3/8``
- 3/8`` nasadki 6-kątne długie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 3/8`` nasadki Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3/8`` nasadki Torx długie (55 mmL): E4, E5, E6, E7
- 3/8`` nasadki Torx długie (63 mmL): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 3/8`` nasadki do świec zapłonowych: 14, 16, 18, 20.6 mm
- 3/8`` nasadki bit (50 mmL): Phillips (PH.3, PH.4), Pozidriv (PZ.3, PZ.4), płaskie (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm), torx pięciostronny z zabezpieczeniem (TS45, TS50).

- pokrętło grzechotkowe 3/8” 24 zęby (80232)
- pokrętło 8.5`` (215 mmL)
- pokrętło T (165 mmL)
- dwie przedłużki 3/8``: 75 i 150 mmL
- złączka uniwersalna 3/8``
- adapter 1/4``(F)x3/8``(M)
- adapter 1/2``(F)x3/8``(M).

P O Z O S T A Ł E

- śrubokręty do pobijania Phillips: PH.1, PH.2, PH.3
- śrubokręty do pobijania płaskie: 5.5, 6.5, 8, 10, 12 mm
- zestaw kluczy L długich Torx (5098XL): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- zestaw kluczy L długich Imbusowych (5116XLB): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.

Zawartość szuflady: 2/8

- **41062 - zestaw 106 elementów 1/2``:**
  - 1/2`` nasadki 6-kątne krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
  - 1/2`` nasadki 6-kątne długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
  - 1/2`` nasadki Torx: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - 1/2`` nasadki imbus bit (55 mmL): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
  - 1/2`` nasadka Imbus bit (65 mmL): 14 mm
  - 1/2`` nasadka Imbus bit (70 mmL): 17, 19 mm
  - 1/2`` nasadki Torx bit (55 mmL): T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
  - 1/2`` nasadki Torx z zabezpieczeniem bit (55 mmL): T-27H, T-30H, T-40H, T-45H, T-50H, T-55H, T-60H, T-70H
  - 1/2`` nasadki spline bit (100 mmL): M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18
  - 1/2`` nasadka spline z zabezpieczeniem bit (100 mmL): M16
  - 1/2`` nasadki do śrub Ribe bit (100 mmL): M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14
  - pokrętło grzechotkwe 1/2” 24 zęby (80242)
  - pokrętło 15`` (380 mmL)
  - pokrętło T (250 mmL)
  - dwie przedłużki 1/2``: 125 i 250 mmL
  - złączka uniwersalna 1/2``
  - dwa adaptery: 3/8``(F)x1/2``(M) i 3/4``(F)x1/2``(M).

Zawartość szuflady: 3/8

- **41001 - zestaw 100 elementów udarowych 1/2``:**
  - 1/2`` nasadki 6-kątne udarowe krótkie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
  - 1/2`` nasadki 6-kątne udrowe długie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
  - 1/2`` nasadki udarowe torx: E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - 1/2`` nasadki 6-kątne udarowe długie ALU: 17, 19, 21, 22, 24 mm
  - 1/2`` nasadki udarowe imbusowe bit: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
  - 1/2`` nasadki udarowe torx bit: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
  - 1/2`` nasadki udarowe spline bit (60 mmL): M8, M10, M12
  - 1/2`` nasadki udarowe spline bit (78 mmL): M14, M16, M18
  - dwie przedłużki udarowe 1/2``: 125 i 250 mmL
  - złączka uniwersalna 1/2``
  - dwa adaptery udarowe: 3/8``(F)x1/2”(M) i 3/4”(F)x1/2”(M).

Zawartość szuflady: 4/8

- **5422- zestaw 42 szt. kluczy płasko-oczkowych:**
  - klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm
  - klucze płasko-oczkowe krótkie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Zawartość szuflady: 5/8

- **5522- zestaw 52 szt. kluczy:**
  - klucze do nakrętek kielichowych: 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 19x22, 24x27, 30x32 mm
  - klucze do przekładni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
  - klucze oczkowe wygięte: 8x10, 11x13, 12x14, 13x15, 17x19 mm
  - klucze otwarte obustronnie: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x30, 32x36 mm
  - klucze odgięte 45°: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 mm.

Zawartość szuflady: 6/8

- **6342 - zestaw 34 elementów 3/4``:**
  - 3/4`` nasadki 12-kątne krótkie: 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
  - 3/4`` nasadki imbus bit (80 mmL): 14, 16, 17, 19, 22 mm
  - 3/4`` nasadki torx bit (80 mmL): T60, T70, T80, T90, T100
  - 3/4`` pokrętło grzechotowe 24 zęby (8026500)
  - 3/4`` pokrętło T (500 mmL).
  - dwie przedłużki 3/4``: 200 mmL i 400 mmL
  - 3/4`` pokrętło L (450 mmL)
  - dwa adaptery: 1/2``(F)x3/4``(M) i 1``(F)x3/4``(M).

Zawartość szuflady: 7/8

- **6431 - zestaw 43 elementów udarowych 3/4``:**
  - 3/4`` nasadki 6-kątne udarowe krótkie: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46 mm
  - 3/4`` nasadki 6-kątne udarowe długie (100 mmL): 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46 mm
  - 3/4`` nasadki udarowe torx (110 mmL): E18, E20, E22, E24
  - dwie przedłużki udarowe 3/4``: 175 i 250 mmL
  - dwa adaptery udarowe: 1/2``(F)x3/4``(M) i 1``(F)x3/4``(M)
  - złączka uniwersalna 3/4``.

Zawartość szuflady: 8/8