Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.techwa24.pl/wywazarka-troll-3305-lp-p-1946.html



Wyważarka TROLL - 3305 LP

Cena brutto	**22 140,00 zł**
Cena netto	**18 000,00 zł**
Czas wysyłki	**do 5 dni**
Kod producenta	**3305 LP**
Producent	**UNI-TROL**

Opis produktu

Wyważarka TROLL - 3305 LP jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do dynamicznego wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych w jednym przebiegu pomiarowym.

Posiada syntezator mowy, generujący komunikaty potwierdzające każdą wykonana przy obsłudze wyważarki czynność oraz sugerujące metodykę postepowania przy wyważaniu koła.


Wyważarka wyposażona jest w system automatycznego pomiaru parametrów geometrycznych wyważanego koła USG. Dodatkowo, dla bardziej dokładnego pomiaru urządzenie posiada laserowy nastawnik, precyzyjnie wskazujący miejsce klejenia ciężarka. TROLL 3305 LP posiada czujnik dla pomiaru bicia felgi i koła, dzięki czemu można przeprowadzić MINIMALIZACJĘ geometrycznych nierówności koła.

Konfiguracja wyważarki TROLL 3305 LP:

- pneumatyczny uchwyt szybkomocujący
- kalibracja (łatwa przy pomocy przyrządu)
- syntezator mowy
- laserowy nastawnik
- program Alu + program "ukryty ciężarek"
- autonaprowadzanie
- automatyczny, bezdotykowy pomiar parametrów koła
- optymalizacja
- ultradźwiękowy pomiar bicia
- minimalizacja
- program 3P (ukrywanie ciężarka za ramionami felgi)
- monitor LCD
- drukarka
- podręczna pamięć użytkownika
- 7 programów ALU
- automatyczny pomiar odległości, średnicy, szerokości w ALU 6 i ALU 7
- przeliczenie niewyważeń




Prezentujemy wybrane typy wyważarek monitorowych wyposażonych w nowoczesny szybkomocujący uchwyt pneumatyczny, znacznie skracający czas i ułatwiający pewny montaż koła na wrzecionie wyważarki bez ryzyka niecentrycznego zamocowania koła.



Zastosowanie samosmarnego pneumatycznego uchwytu sprawia, iż nie wymaga on bieżących konserwacji i

znacznie wydłuża jego żywotność.

Sterowanie mechanizmem uchwytu jest realizowane przy pomocy wygodnego pedału nożnego

Dane techniczne:
czas pomiaru: Ca.6s
dokładność wskazań wartości wielkości niewyważenia: 1 g
moc silnika napędzającego: 80 W
prędkość obrotowa wrzeciona w trakcie pomiaru (obr/min): 160
średnica wyważanych kół: 10-30
wysokość h (h max): 1450
głębokość a (a max): 1050
masa maszyny: 120 kg
dokładność sygnalizacji położenia niewyważenia: 3 stopnie
szerokość obręczy wyważanych kół: 2-15
źródło zasilania: 230V/50Hz
masa wyważanych kół: do 70 kg
zasilanie pneumatyczne: 6 - 10 Bar
szerokość b (b max): 1140